

# Zawiadomienie o stwierdzeniu na terenie miasta Białystok wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich.

## ZAWIADOMIENIE



Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku informuje o stwierdzeniu na terenie miasta Białystok wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich.

Chorobę stwierdzono u 5 padłych łabędzi niemych na stawach Marczukowskich w Białymstoku.

W dniu 29 grudnia 2025r. w badaniach przeprowadzonych przez Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach stwierdzono w przekazanych próbkach obecność materiału genetycznego wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H<sub>5</sub>N<sub>1</sub>.

W związku z powyższym w dniu 31.2025 r. Powiatowy lekarz Weterynarii w Białymstoku wydał Rozporządzenie nr 2/2025 o wyznaczeniu strefy objętej zakażeniem w związku ze stwierdzeniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie miasta Białystok.

[Strefa obejmuje obszar w granicach administracyjnych miasta Białystok – osiedle Młodych, Słoneczny Stok, Leśna Dolina, Zielone Wzgórze.](#)

Choroba ta stanowi zagrożenie dla ptactwa domowego oraz dzikiego, może pośrednio wpływać na bezpieczeństwo ludzi i zwierząt domowych. W związku z powyższym Powiatowy Lekarz weterynarii w Białymstoku apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poniższych zaleceń;

**1/Nie zaleca się przebywania w okolicy stawów i zbiorników wodnych do odwołania**

**2/Nie dotykania dzikich ptaków w szczególności chorych lub martwych**

**3/ W przypadku zauważenia padłych ptaków prosimy o zgłaszanie tego faktu odpowiednim służbom- Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białymstoku tel. 85 651 67 46, Straż Miejska tel. 986, Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. 85 879 73 27/28**

Hodowcy drobiu na terenie strefy objętej zakażeniem zobowiązani są do utrzymywania drobiu lub innych ptaków w zamknięciu. Należy uniemożliwić kontakt ptaków ze zwierzętami z innych gospodarstw oraz dzikim ptactwem. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku przypomina o [obowiązku zgłaszania posiadania drobiu przeznaczonego na użytek własny](#) - informacje należy przekazywać drogą telefoniczną 85 6516746 w. 113 lub mailową [bialystok.miw@wetgiw.gov.pl](mailto:bialystok.miw@wetgiw.gov.pl)

### **Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) do drobiu**

- zwiększona śmiertelność;
- znaczący spadek pobierania paszy i wód;
- objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, nieborność ruchów;
- duszności,
- sinica,

- wybroczyny,
- biegunki,
- nagły spadek nieśności

Wirusy ptasiej grypy giną w temperaturze 70°C. W zbiornikach wodnych, często zakażonych przez ptaki wodne, wirus zachowuje zakaźność nawet przez 4 dni w 22°C i ponad 30 dni w 0°C.

Strefa objęta zakażeniem zostanie oznakowana na terenie Stawów Marczukowskich oraz na zewnętrznych granicach wyznaczonej strefy poprzez umieszczenie żółtych tablic ostrzegawczych.

Dziękujemy za zrozumienie i współpracę. Przestrzeganie powyższych zaleceń pomoże ograniczyć rozprzestrzenianie się choroby.